

# Adaptación al castellano Frequency of Suicide Ideation Inventory



UNIVERSIDAD  
DE MÁLAGA



Grupo de investigación CTS-1049  
**“Recursos Personales Positivos, bienestar y salud  
en contextos aplicados”**

Copyright© 2020  
Facultad de Psicología  
Universidad de Málaga

Dr. Nicolás Sánchez Álvarez  
Dra. Lourdes Rey Peña  
Dr. Natalio Extremera Pacheco  
Dr. Edward C. Chang  
Olivia D. Chang

Universidad de Málaga  
Facultad de Psicología  
Campus de teatinos S/N  
(29071) MALAGA  
Tel. +34 952-13- 2390

E-mail: [nsa@uma.es](mailto:nsa@uma.es) // [lrey@uma.es](mailto:lrey@uma.es) // [nextremera@uma.es](mailto:nextremera@uma.es) //  
[changeec@umich.edu](mailto:changeec@umich.edu) // [ochang@umich.edu](mailto:ochang@umich.edu)

## Versión al castellano del Frequency of Suicide Ideation Inventory

### Instrucciones:

A continuación, encontrará diferentes enunciados respecto a sí mismo sobre los que puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Utilizando la siguiente escala de respuesta:

1	2	3	4	5
Nunca	Rara vez	Algunas veces	A menudo	Casi todos los días

Por favor, indica, durante los últimos doce meses ¿con qué frecuencia...

1.- has pensado en hacerte daño?	1	2	3	4	5
2.- has creído que no merecías vivir?	1	2	3	4	5
3.- te has preguntado qué pasaría si pusieses fin a tu vida?	1	2	3	4	5
4.- has pensado en suicidarte?	1	2	3	4	5
5.- has deseado no existir?	1	2	3	4	5

**Frecuencia de Ideación Suicida** =  $(1+2+3+4+5)/5$  \_\_\_\_\_

### Referencia versión inglesa:

Chang, E. C., & Chang, O. D. (2016). Development of the frequency of suicidal ideation inventory: Evidence for validity and reliability of a brief measure of suicidal ideation frequency in a college student population. *Cognitive Therapy and Research*, 40, 549-556. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10608-016-9758-0>

### Referencia versión española:

Sánchez-Álvarez, N., Rey, L., Extremera, N., Chang, E. C., & Chang, O. D. (2020). Frequency of Suicide Ideation Inventory: Psychometric Properties of the Spanish Version. *Psicothema*, 32(2), 253-260. <https://doi.org/10.7334/psicothema2019.344>

### Descripción de la escala:

Frequency of Suicidal Ideation Inventory (FSII; Chang y Chang, 2016). El instrumento FSII está compuesto por 5 ítems con una escala tipo Likert de 5 puntos y evalúa la frecuencia con la que se han tenido pensamientos suicidas en el último año (p.ej. “¿has pensado en hacerte daño”). La consistencia interna informada es de .96. En la versión al castellano, la consistencia interna de la puntuación total es de .89.

Algunos estudios publicados en JCR donde se ha empleado la versión castellana del FSII:

### Muestras adolescentes:

- Rey, L., Mérida-López, S., Sánchez-Álvarez, N., & Extremera, N. (2019). When and How Do Emotional Intelligence and Flourishing Protect against Suicide Risk in Adolescent

Bullying Victims? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(12), 2114. <https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph16122114>